



**ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПО ОЦЕНКЕ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ**

ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН репродуктивного возраста (18 - 49 лет) организуется проведение диспансеризации, направленной на оценку их репродуктивного здоровья, с целью выявления признаков и факторов риска заболеваний или состояний, способных негативно повлиять на беременность, течение беременности, родов и послеродового периода.

**ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ В
ПОЛИКЛИНИКУ ПО МЕСТУ ПРИКРЕПЛЕНИЯ.**





ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПО ОЦЕНКЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН репродуктивного возраста (18 - 49 лет) организуется проведение диспансеризации, направленной на оценку их репродуктивного здоровья, с целью выявления признаков и факторов риска заболеваний или состояний, способных негативно повлиять на беременность, течение беременности, родов и послеродового периода.

**ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ В
ПОЛИКЛИНИКУ ПО МЕСТУ ПРИКРЕПЛЕНИЯ.**



ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

для ЖЕНЩИН и МУЖЧИН репродуктивного возраста (18 - 49 лет) организуется проведение диспансеризации, направленной на оценку их репродуктивного здоровья, с целью выявления признаков и факторов риска заболеваний или состояний, способных негативно повлиять на беременность, течение беременности, родов и послеродового периода.

ПЕРВЫЙ ЭТАП

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ:

для ЖЕНЩИН:

1. **ОСМОТР** врачом акушером-гинекологом
2. **ПАЛЬПАЦИЯ** молочных желез
3. **ОСМОТР ШЕЙКИ МАТКИ** с забором материала на исследование
4. **МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ** влагалищных мазков
5. **ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ** мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала
6. В возрасте 18 – 29 лет – лабораторные исследования мазков в целях выявления возбудителей **ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА**.

для МУЖЧИН:

1. **АНКЕТИРОВАНИЕ** для оценки риска нарушения репродуктивного здоровья
2. **ОСМОТР ВРАЧОМ-УРОЛОГОМ**

ВТОРОЙ ЭТАП

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРВОГО ЭТАПА, ПРИ НАЛИЧИИ ПОКАЗАНИЙ, ПРОВОДИТСЯ ВТОРОЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ (СОСТОЯНИЯ).

**для ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО
ОБРАЩАТЬСЯ В ПОЛИКЛИНИКУ ПО МЕСТУ ПРИКРЕПЛЕНИЯ.**





ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И
МАТЕРИНСКОГО ПРОФИЛАКТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУШЬ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПО ОЦЕНКЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

1й этап диспансеризации

1. Анкетирование женщин 18-49 лет
2. осмотр акушером-гинекологом
3. пальпация молочных желез
4. индивидуальное консультирование по вопросам репродуктивного здоровья
5. микроскопическое исследование влагалищных мазков, определение pH
6. цитологическое исследование мазка (окраска по Папаниколау) в 21, 24, 27, 30, 35, 40, 45 года
7. У женщин в возрасте 18-29 лет исследование методом ПЦР мазков на возбудителей гонореи, трихомониаза, хламидиоза, микоплазмоза



Проводится в целях выявления у граждан признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и последующее течение беременности, родов и послеродового периода, а так же факторов риска их развития

1й этап диспансеризации

1. Анкетирование мужчин 18-49 лет
2. Осмотр врача-уролога/хирурга, прошедшего подготовку по вопросам репродуктивного здоровья, у мужчин проводится осмотр пациента, оценка данных анамнестической анкеты, жалоб и клинико- анамнестических данных.



Второй этап диспансеризации у женщин

1. У женщин в возрасте 30-49 лет - исследование методом ПЦР мазков на возбудителей гонореи, трихомониаза, хламидиоза, микоплазмоза
2. определение ДНК вирусов папилломы человека в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР 1 раз в 5 лет (30, 35, 40, 45 лет)
3. УЗИ органов малого таза
4. УЗИ молочных желез
5. Консультация акушера-гинеколога
6. индивидуальное консультирование

Второй этап диспансеризации у мужчин

1. Спермограмма
2. микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов на возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза (гонореи, трихомониаза, хламидиоза, микоплазмоза, уреаплазмы) методом ПЦР
3. УЗИ предстательной железы и органов мошонки
4. Повторная консультация врача-уролога/хирурга

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПО ОЦЕНКЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН (18-49 ЛЕТ)

1 ЭТАП

ОСМОТР УРОЛОГОМ

(при его отсутствии –
хирургом, прошедшим
подготовку по
вопросам
репродуктивного
здоровья у мужчин)



2 ЭТАП

СПЕРМОГРАММА



**МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
МИКРОФЛОРЫ** или
проведение лабораторных
исследований в целях выявления
возбудителей инфекционных
заболеваний органов малого
таза методом ПЦР



**УЗИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ И ОРГАНОВ
МОШОНКИ**



**ПОВТОРНЫЙ ОСМОТР
УРОЛОГОМ (ХИРУРГОМ)**

Диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста по оценке **репродуктивного здоровья** (18-49 лет)

I ЭТАП



II ЭТАП



ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПО ОЦЕНКЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН (18-49 ЛЕТ)

1 ЭТАП



**ОСМОТР
АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ**

ПАЛЬПАЦИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ



**ОСМОТР ШЕЙКИ МАТКИ
С ЗАБОРОМ МАТЕРИАЛА НА
ИССЛЕДОВАНИЕ**



**МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЛАГАЛИЩНЫХ МАЗКОВ**



**ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА С
ПОВЕРХНОСТИ ШЕЙКИ МАТКИ
И ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА**

**В ВОЗРАСТЕ 18 – 29 ЛЕТ – ЛАБОРАТОРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ МАЗКОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
МЕТОДОМ ПЦР (МИКОПЛАЗМЫ, ХЛАМИДИИ)**



2 ЭТАП



**В ВОЗРАСТЕ 30 – 49 ЛЕТ –
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МАЗКОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ**



**УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
В НАЧАЛЕ ИЛИ СЕРЕДИНЕ
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА**

УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ



**ПОВТОРНЫЙ ОСМОТР
АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ**

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

