

**Администрация муниципального образования Туапсинский район  
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности**

**РЕШЕНИЕ**

№ 18

1 июля 2013 года.

пгт. Джубга

**О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера на территории Туапсинского района  
Краснодарского края**

Обсудив вопрос о прогнозируемых неблагоприятных погодных условиях связанных с выпадением большого количества осадков и усилением ветра в период с 01.07.2013 года по 05.07.2013 года и мерах по всестороннему жизнеобеспечению пострадавшего населения Туапсинского района, заслушав и обсудив информацию выступивших участников заседания, а также поступившие предложения, Комиссия администрации муниципального образования Туапсинский район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РЕШИЛА:

1. С 12<sup>00</sup> 1 июля 2013 года ввести для органов управления и сил Туапсинского района звена территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края режим «Повышенная готовность».
2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Туапсинский район (Таровик) подготовить проект постановления о переводе туапсинского звена ТП РСЧС Краснодарского края в режим «Повышенная готовность».
3. Главам городских и сельских поселений Туапсинского района:
  - проверить готовность систем оповещения населения и исправность резервных источников питания;
  - проверить готовность и работоспособность мобильных средств оповещения, а так же транспортных средств оборудованных СГУ;
  - организовать оповещение населения о запрете нахождения в руслах рек;
  - выставить дополнительные посты визуального наблюдения за уровнями рек;
  - организовать круглосуточное дежурство сотрудников администраций, провести инструктажи о действиях при возможном резком ухудшении

погодных условий и возникновении ЧС связанных с быстро развивающимися опасными природными явлениями;

- организовать дежурство и контроль за пропускной способностью подмостовых русел и других сооружений, находящихся на территориях поселений, при необходимости принять меры к своевременной их расчистке;
- организовать вывод техники, населения из зон возможных подтоплений, а при ухудшении погодных условий принять меры по организации вывода людей из зоны возможного подтопления;
- уточнить состав сил и средств, спланированных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оповещения и эвакуации населения и проверить их готовность;
- обеспечить готовность пунктов временного размещения к приему пострадавшего населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации;
- проверить резервы материальных ресурсов;
- уточнить планы оповещения и экстренной эвакуации населения в безопасные места, особое внимание обратить на порядок оповещения населения при угрозе подтопления (затопления) населенных пунктов;
- уточнить планы оперативного привлечения транспортных средств, возможность их заправки горюче-смазочными материалами.

4. Заместителю начальника МКУ «Спасательная служба Туапсинского района» - начальнику ситуационного центра «Служба 112» (Урбонавичус):

- обеспечить постоянную связь с главами поселений, дежурными по администрациям поселений и оперативными дежурными ФГУКК «Кубань-Спас», МКУ «Спасательная служба Туапсинского района», ФГКУ «Центр автомобильного спасательного отряда», 6 ОФПС по Краснодарскому краю.

5. Управлению ЖКХ и ТЭК (Кривопалов):

- проверить пропускную способность ливневых канализаций;
- проверить готовность специальной и строительной техники,
- обеспечить готовность инженерной и специальной техники для проведения аварийно-восстановительных работ на подведомственных объектах и объектах социальной сферы.
- принять необходимые меры по повышению устойчивой работы объектов жилищно-коммунального комплекса;
- совместно с администрациями городских и сельских поселений определить порядок предоставления коммунальных услуг населению и защите инженерных коммуникаций от влияния паводков на их работу, в том числе по:
  - а) обеспеченности водопроводов достаточным количеством необходимых реагентов и обеззараживающих средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;
  - б) усилению производственного лабораторного контроля за качеством воды водосточников, на этапах водоподготовки и в разводящей сети при возникновении паводковых осложнений;

в) возможности альтернативного водоснабжения, в том числе через организацию привозной воды, подготовку автотранспорта для подвоза питьевой воды и обеспечения его готовности к использованию в любой момент при возникновении ЧС, определению и подготовке мест водозабора в автоцистерны;

г) введению на территориях режима гиперхлорирования при ухудшении качества питьевой воды, осложнении эпидемиологической ситуации или возникновении угрозы загрязнения питьевой воды.

- уточнить резерв инженерной и специальной техники и обеспечить его готовность к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

- проверить готовность подведомственных организаций, планируемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками.

#### 6. Управлению здравоохранения (Максимов):

- проверить готовность сил и средств службы медицины катастроф к оказанию медицинской помощи пострадавшим и готовность больничной базы к приему пострадавших.

- обеспечить создание в лечебно-профилактических учреждениях района запаса препаратов, необходимых для иммунизации и фагирования населения по эпидемиологическим показаниям в случае возникновения чрезвычайной ситуации вызванной подтоплением, либо определить порядок оперативного получения таких препаратов из других источников в случае возникновения такой необходимости.

- определить перечень лечебно-профилактических учреждений, подготовленных к приему пострадавших при возникновении чрезвычайной ситуации с доведением данной информации до сведения всех заинтересованных служб.

#### 7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Туапсинскому району (Павлик):

- с привлечением добровольных народных и казачьих дружин, внештатных сотрудников полиции и частных охранных организаций оказать помощь органам местного самоуправления муниципальных образований края в оповещении населения, персонала объектов жизнеобеспечения о проводимой эвакуации, правилах поведения в районе чрезвычайной ситуации, местах сбора и развертывания пунктов временного размещения пострадавшего населения.

- уточнить расчеты сил и средств, спланированных для обеспечения общественного порядка и безопасности в местах возможного подтопления;

- уточнить комплекс мероприятий по безопасности дорожного движения, охране правопорядка, личной и имущественной безопасности в местах временного размещения пострадавшего населения.

- обеспечить в пределах своей компетенции антитеррористическую защиту гидротехнических сооружений и имущественную безопасность гидрологических постов.

- проверить готовность к применению сил и средств, задействованных при угрозе либо возникновении ЧС
- в случае угрозы и возникновении ЧС во взаимодействии с главами поселений организовать оповещение населения, проведение эвакуации пострадавших, охрану потенциально опасных объектов.

8. ФГУКК «Кубань-Спас» (Уторов), МКУ «Спасательная служба Туапсинского района» (Якунин), ФГКУ «Центр аэромобильного спасательного отряда» (Баклан) , 6 ОФПС по Краснодарскому краю (Поздняков) обеспечитькрытие населенных пунктов муниципального образования Туапсинский район и мониторинг обстановки на закрепленных территориях, при поступлении информации об угрозе и возникновении ЧС немедленно направлять спасательные формирования к месту ЧС.

9. Начальнику Туапсинских районных распределительных сетей (Бандурко) рекомендовать:

9.1. Провести осмотры линий электропередач в зонах возможного затопления, размывов берегов рек.

9.2. Обеспечить:

9.2.1. Готовность сил оперативного и оперативно-ремонтного персонала, транспорта и механизмов.

9.2.2. Надежную работу узловых подстанций 110 кВ и транзитных высоковольтных линий.

9.2.3. Восстановление в кратчайшие сроки нарушенного электроснабжения социально-значимых потребителей.

10. Начальнику отдела по Безопасности дорожного движения, мостовому хозяйству (Хабибулин):

10.1. Обеспечить пропускную способность подмостовых русел и других сооружений, находящихся на автомобильных дорогах.

10.2. Организовать работы по расчистке от мусора и посторонних предметов кюветов и элементов системы водоотвода.

11. Заместителю главы администрации муниципального образования Туапсинский район – председателю эвакуационной комиссии (Кочегарова):

11.1. Уточнить состав сил и средств, спланированных для эвакуации населения и проверить их готовность;

11.2. Обеспечить готовность размещения пострадавшего населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации и обеспечение жизнедеятельности пострадавших.

12. О готовности сил и средств Туапсинского звена территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края к ликвидации последствий ЧС и о проведении комплекса превентивных мероприятий доложить письменно в отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования

Туапсинский район через оперативного дежурного ситуационного центра «Служба 112» до \_\_\_\_\_ часов 1 июля 2013 года.

13. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



В.В.Лыбанев

Л.Ю.Таровик